

$$(-2+5)=3$$

Roy Nieuwenhuis  
Technisch zeugenspecialist




## D -2

- Zeug
  - vlot
  - ligt lekker
  - cup b 18 jaar (pas op!)
  - smeuiige mest
- Watervoorziening
- Hulpmiddelen bij de hand



# D -1

invloed afdelingstemperatuur op rectale temperatuur big




# D 0 zeug



- Aandacht aandacht
- Zeugenkaart (10%)
- Let op oude zeugen
- Netjes werken
- Nageboorten
- Biggen opsluiten
- 2 keer opstaan


# D 0 big



- Opdrogen
- Gebruik geboortenergie big goed
- VVV biestopname
- Heb aandacht voor de biggen die het nodig hebben!


# Wie heeft er aandacht nodig?

Overleving biggen, %



# Hoe kleiner de big hoe sneller de afkoeling

geboorte gewicht en rectale temp.



# D 1



- Uniformeren
- Uiers volleggen
- Verleden zeug
- Liggedrag zeug = melkgift
- Afdelingstemp. lager ?
- Beter enige biest dan geen biest

# Bedrijfsomstandigheden bepalen uierrendement

- Voerschema voor/na werpen voersoort
- Voor/na werpen
- Leeftijd zeugenstapel
- Conditie zeugenstapel
- Ziekte druk
- Entingen
- Kruising
- Watergift
- Opfok
- enz.

Wel of geen  
pleegmoeder  
 $12,5 \pm LG$

**>12,5** = pleegmoeder  
8% = 11,5

**12+** = aankijken  
Dag 3 - 6 lastig

**12-** = geen pleegmoeder  
Per uier beoordelen



# D 1

## Pleegmoeder maken

- Zorg voor minimaal 24 uur biest
- Verleg de dikke volle biggen (1 koppel)
- Kies een zeug van de vorige week
- Plan deze al de week ervoor

Noteer alles goed!!!!

## D 2



- Zie dat big morgen mager wordt
- Van 24 tot 72 uur kun je nog repareren
- Varkenshoeders
- Periode van puntjes op de i

## D 3

- Liefst alleen hier biggen behandelen
- Kijk naar gewicht en conditie big
- Neem de tijd, geen wedstrijd
- Creëer goede werkplaats
- Nazorg biggen



## D 4 - 5

- Biggen moeten rond vol
  - Buik breder dan rug
- Blijven behandelen
- Afdelingstemperatuur snel zakken
- Schoon, droog



# Auto MA



- Moederloos van D6
- Voorkom dipjes
- Warm en droog
- Leeftijden !!!!
- Voer en machines zijn klaar.  
En de boer?

# Pleegtabel

biggen dag -7  
klaarleggen bij zeug 2-4 worps  
biggen van 1500+ gram


klaarleggen op dag 0  
klaarleggen bij zeug worp 2-4  
biggen van 1500+ gram

biggen van 48 uur  
biggen naar zeug van 1week  
goede volle biggen

biggen van 1 week  
naar kunstmoeder  
volle biggen

opfokken brij week 2-3  
droogvoer aanbieden week 3-4

instromen week 3-4 biggenstal  
bij leeftijdgenoten



$$(-2+5)=3= \text{basis}$$

- Aantal biggen ↑
- Kwaliteit biggen ↑
- Eenheden per vak ↑
- Arbeidsgemak ↑
- Structureel werk ↑
- Varkens houden = bijhouden

